

[illegible]

- UWAGI:
- 1. Klasa wykonania konstrukcji EXC2.
- 2. Ogólne warunki i odbioru, tolerancje wg PN-EN 1090-2.
- 3. Rodzaj i zakres uzupełniających badań NDT wg tabl. 24 PN-EN 1090-2.
- 4. Gotunki stali wg wykazów stali.
- 5. Elektrody wg opracowania technologicznego wytwórni.
- 6. Wszystkie szruby klasy min. 8.8 cynkowane ognio.
- 7. Konstrukcja a podwyższonych walorach estetycznych – wszystkie spoiny powinny być obrabiane mechanicznie umożliwiająco łatwiej przejście pomiędzy spoiną a materiałem rodzimym. Jakość powierzchni profilu powinna być zatwierdzona przez architekta.
- 8. Wszystkie rury (dot. całego zakresu Info-Box) gorgocwalowane.

 KWADRAT	STUDIO ARCHYTEKTONICZNE KWADRAT Sp. z o.o. 81-524 Gdynia ul. Świńskiego 59 a tel. 664-91-70		
	Temat INFO-BOX Gdynia ul. ŚWIĘTOJAŃSKA		
Brandu	KONSTRUKCYJNA – konstrukcje stłowe		
Nazwa rysunku	ELEM. NR. 3		
Projekował	mgr inż. Jury Goleb	4321/06/BB	
Opracował	mgr inż. Andrzej Rafkiewicz		
Sprawdził	mgr inż. Jury Holm	POM/1122/POM/08	
Data	Skala	1:15, 1:25	Nr op. KS-29-103