


UWAGI:

- Klasa wykonania konstrukcji EXC2.
- Ogólne warunki i odbioru, tolerancje wg PN-EN 1090-2.
- Rodzaj i zakres uzupełniających badań NDT wg tabl. 24 PN-EN 1090-2.
- Gatunki stali wg wykazów stali.
- Elektrody wg opracowania technologicznego wytwórni.
- Wszystkie śruby klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo.
- Konstrukcja o podwyższonych walorach estetycznych – wszystkie spoiny powinny być obrobione mechanicznie umożliwiając łagodne przejścia pomiędzy spoiną a materiałem rodzimym. Jakość powierzchni profili powinna być zatwierdzona przez architekta.
- Wszystkie rury (dot. całego zakresu Info-Box) gorącowalcowane.

 KWADRAT	STUDIO ARCHITEKTONICZNE KWADRAT Sp.z o.o. 81-524 GDYNIA ul. Świętojańska 59 a tel 664-91-70	
	Temat INFO-BOX GDYNIA ul.ŚWIEŹTOJAŃSKA	
Branża	KONSTRUKCYJNA – konstrukcje stalowe	
Nazwa rysunku	ELEM. NR:	
Projektował	mgr inż. Jerzy Gabiec	4321/Gd/89
Opracował	mgr inż. Adriana Radtke	
Sprawił	mgr inż. Jerzy Holm	POM/0122/P00K/08
Data	Skala	Nr rys.
03. 2012	1:15	KS-Z11-101